## Línea EQUAL / Rectangular / OPS



MATERIAL:

CARACTERÍSTICAS (\*):

**CUALIDADES:** 

USOS:

OPS (Poliestireno biorientado)

Temperatura máxima: 85 ºC Temperatura mínima: −10 ºC

Densidad: 1,05

Hermético. Válido para la congelación.

Muy transparente.

Precocinados, alimentos frescos, frutos secos, frutas y verduras, dulces, comidas calientes...

(\*): Las temperaturas son relativas y dependen del

Poco peso.

Transpira.

100 % reciclable.

REFERENCIA	DIMENSIONES	UNIDADES CAJA	PACKS	CAJAS X PALET	DIMENSIONES CAJA	PESO CAJA	ALTURA PALET
Rect. 250 OPS	101x81x34	700	14x50	20	595x375x420	5,46 kg.	2,27 m.
Rect. 370 OPS	118x96x38	700	14x50	16	595x390x560	6,90 kg.	2,43 m.
Rect. 500 OPS	125x103x43	600	12x50	16	760x290x585	7,50 kg.	2,50 m.
Rect. 750 OPS	138x118x49	500	10x50	16	590x330x580	8,00 kg.	2,48 m.
Rect. 1000 OPS	160x119x55	400	8x50	16	595x390x560	7,80 kg.	2,43 m.
Rect. 1500 OPS	193x153x54	200	4x50	20	595x370x440	6,90 kg.	2,37 m.
Rect. 2000 OPS	193x153x70	200	4x50	20	595x370x440	7,20 Kg.	2,37 m.